


### MÕÕDUD



#### PAGASIRUUM

	TSI	CNG
Maht (l)	400	282
Maht (l), allaklapitud teine istmerida	1280	1162

#### KÜTUSEPAAK

	TSI	CNG
Maht (l)	40	13.8 kg [9 l bensiin]

#### PÖÖRDERING

Läbimõõt (m)	10.6
--------------	------

#### KLIIRENS

Kõrgus (cm)	19
-------------	----

Mootor / käigukast	1.0 TSI 70 kW (95 hj) MAN-5	1.0 TSI 81 kW (110 hj) MAN-6	1.0 TSI 81 kW (110 hj) DSG-7	1.5 TSI ACT 110 kW (150 hj) DSG-7
Kütuse tüüp	Bensiin	Bensiin	Bensiin	Bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur	Turbolaadur
Töömaht, l / cm <sup>3</sup>	1.0 / 999	1.0 / 999	1.0 / 999	1.5 / 1498
Suurim võimsus, kW [hj] / pööret minutis	70 [95] / 5000 - 5500	81 [110] / 5500	81 [110] / 5500	110 [150] / 5000 - 6000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	175 / 1600 - 3500	200 / 2000 - 3000	200 / 2000 - 3000	250 / 1500 - 3500
Heitmenorm	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Tippkiirus, km/h	182	190	190	210
Kiirendusaeg, 0-100 km/h, s	11.5	10.6	10.8	8.4
Käigukasti tüüp	5-käiguline manuaal	6-käiguline manuaal	7-käiguline automaat (DSG)	7-käiguline automaat (DSG)
Veoskeem	Esivedu	Esivedu	Esivedu	Esivedu
<b>Kütusekulu / heitmed</b> (WLTP, kombineeritud tsükkel)				
Kütusekulu, l/100 km	5.4	5.3	5.9	6.2
CO <sub>2</sub> -heitmete kogus, g/km	123	120 - 121	134 - 135	140
<b>Massid</b>				
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1197	1229 - 1239	1247 - 1257	1279
Täismass, kg	1710	1730	1740	1770
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	590	600	610	630
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	1000	1100	1100	1200
<b>Veermik</b>				
Esivedrustus	McPherson	McPherson	McPherson	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline	Elektromehaaniline

<b>Mootor / käigukast</b>	
	<b>1.0 TGI 66 kW (90 hj) MAN-5</b>
Kütuse tüüp	Maagaas (CNG) / bensiin
Mootori tüüp	Turbolaadur
Töömaht, l/ cm <sup>3</sup>	1.0 / 999
Suurim võimsus, kW (hj) / pööret minutis	66 (90) / 4000 - 5000
Suurim pöördemoment, Nm / pööret minutis	160 / 1800 - 3800
Heitmenorm	Euro 6
Tippkiirus, km/h	178
Kiirendusaeg, 0–100 km/h, s	13.2
Käigukasti tüüp	5-käiguline manuaal
Veoskeem	Esivedu
<b>Kütusekulu / heitmed</b> (WLTP, kombineeritud tsükkel)	
Kütusekulu, l/100 km	5.7 m <sup>3</sup> (3.7 kg)
CO <sub>2</sub> -heitmete kogus, g/km	103
<b>Massid</b>	
Tühimass, kg (koos juhiga 75 kg)	1338
Täismass, kg	1720
Lubatud haagise mass, kg (piduriteta)	-
Lubatud haagise mass, kg (piduritega, kalle 12% suhtarvuna)	-
<b>Veermik</b>	
Esivedrustus	McPherson
Tagavedrustus	Poolsõltuv tagasild
Roolisüsteem	Elektromehaaniline